



Malakologische Arbeitsgemeinschaft

Sammlung Peter Sperling

Die Sammlung von Peter Sperling befindet sich am Haus der Natur in Salzburg. Allgemeines zur Sammlung findet man unter <https://www.hausdernatur.at/de/sammlung-sperling.html> und

<https://www.hausdernatur.at/de/newsletter-archiv-malakologische-ag.html> (Newsletter 7). Eine Publikation in den Mitteilungen aus dem Haus der Natur erscheint 2019 (Patzner, Kwitt & Lindner).

Eine kurze Beschreibung der angeführten Fundorte kann unter der oben angeführten Adresse herunter geladen werden.. Details zu den einzelnen Fundorten sind auf den Etiketten angegeben, die den Sammlungsstücken beiliegen. „Box“ und „Lade“ geben der Aufbewahrungsort in der Sperling-Sammlung an.

MUSEUM
FÜR NATUR
& TECHNIK

HAUS
DER
NATUR
SALZBURG

Familie Orculidae

Orcula dolium dolium (Draparnaud 1801)

Box 03 – Lade 9

Stadt Salzburg

Aigen, Aigner Park, Aubach, Felberbachtal, Festspielhausstiege, Gaisberg, Gaisberg-Rundwanderweg, Gänsbrunnstraße, Gersberg, Kapaunberg, Kapuzinerberg, Kühberg-Nord, Mönchsberg, Rauchenbühel, Schwarzenbergpromenade.

Salzburg: Flachgau

Almbachtal, Eibensee, Ellmaustein, Gaisberg-Ost, Gemeindeberg, Glasbachtal, Glasenbachklamm, Hengstberg, Hengstberg–Nord, Hintersee, Krottensee, Mittagsscharte, Schafberg, Schafbergalmen, Stanzingstraße, Tauglbach, Unterburgau, Untere Rositte, Untersberg-Nordfuß, Untersberg-Ostfuß, Wiesler Alm, Zwölferhorn.

Salzburg: Tennengau

Ameiseckberg-Nord, Ameiseckberg-Südost, Barmsteine, Dachserfall, Enzianhütte, Fagerwand, Freieck-Südwand, Gitschenwand, Hinterkellau, Hintertrattbergalm, Hochfirst, Hochwieskopf, Irrgarten, Jagernase, Kehlachtal, Keinzreit, Kerterbachschlucht, Klemmstein-Süd, Lammerklamm, Moosangerlalm, Ofenauer Berg, Pass Lueg, Rossbergalm, Russbach, Salzachau-rechtes Ufer, Schlenkenalmen, Schmitenstein-Gipfel, Schmitenstein-West, Schwarzerberg, Seealm (Hagengebirge), Seewaldsee, Seewaldseestraße, Sommereckgraben, Stahlhaus, Storchenalm, Trattberg, Trattberg-Süd, Traunstein (Tennengebirge), Trickfall, Trockene Klamm, Vordertrattbergalm, Wiestal-Stausee, Wilhelmskapelle.

Salzburg: Pongau

Arthurhaus, Dientner Sattel, Griesskar, Mitterfeldalm, Ochsenkar, Tennengebirge-Nordwestfuß.

Salzburg: Pinzgau

Erichhütte, Kienberg, Kinalkopf, Saalach, Schwarzwand, Unterweissbach.

Salzburg: Lungau

Muhr.

Oberösterreich

Drachenwand-Ostfuß, Gangsteig, Gosau, Hallstätter See, Koppenrast, Offensee, Pürglstein, Pürglstein-Ost, Schwarzensee-Nordufer, Steeg.

Niederösterreich

Adlitzgraben.

Kärnten

Lind, Unterfederaun.

Steiermark

Altaussee, Gösslwand, Schöckl, Tauplitz.

Tirol

Pass Strub, Waidring.

Orcula dolium edita Pilsbry 1960

Box 03 – Lade 9 + 10

Stadt Salzburg

Gaisberg, Gaisberg-Rundwanderweg, Gersberg.

Salzburg: Flachgau

Burggrabenklamm, Gaisberg-Ost, Gemeindeberg,
Hengstberg–Nord, Krottensee, Schafberg, Scharflinger
Höhe, Untersberg-Ostfuß, Wiesler Horn.

Salzburg: Tennengau

Ameiseckberg-Südost, Formau, Gitschenwand,
Gschirrwand, Hintertrattbergalm, Hochfirst,
Hochwieskopf, Jagernase, Kehlachtal,
Moosangerlalm, Pass Lueg, Quechenbergalm,
Regenspitz, Schlenkenalmen, Schmitenstein,
Wilhelmskapelle.

Salzburg: Pongau

Arthurhaus, Dielalm, Mandlwände, Mitterfeldalm,
Ochsenkar, Taghaube, Tennengebirge-Nordwestfuß,
Vorderes Fieberhörnl, Werfener Hütte.

Salzburg: Pinzgau

Erichütte, Weissbach, Wiechentaler Hütte.

Oberösterreich

Pürglstein, Pürglstein-Ost, Schwarzensee-Nordufer.

Niederösterreich

Unrechtraisenklamm.

Kärnten

Lind, Pöckauschlucht.

Steiermark

Gösslwand, Loserhütte,

***Orcula dolium raxae* Gittenberger 1978 = *Orcula
dolium oreina* Zimmermann 1957**

Box 03 – Lade 10

Stadt Salzburg

Gaisbergspitze.

Salzburg: Flachgau

Schafberg, Salzburger Hochthron.

Salzburg: Tennengau

Gitschenwand, Hintertrattbergalm, Moosangerlalm,
Schlenkengipfel, Schmitenstein-Gipfel.

Salzburg: Pongau

Mandlwände, Taghaube.

***Orcula gularis gularis* (Rossmässler 1837)**

Box 03 – Lade 10

Salzburg: Tennengau

Dachserfall, Fagerwand, First, Freieck-Südwand,
Gitschenwand, Hinterkellau, Schober
(Tennengebirge), Tagweide, Traunstein
(Tennengebirge).

Salzburg: Pongau

Vorderes Fieberhörnl, Werfener Hütte.

Oberösterreich

Drachenwand, Hallstätter See, Koppenrast,
Koppenstraße.

Kärnten

Bärental.

Steiermark

Altausseeersee, Gösslwand, Loser.

***Orcula dolium pseudogularis* A.J. Wagner 1912 =
Orcula gularis pseudodolium A.J. Wagner 1912**

Box 03 – Lade 10

Steiermark

Altausseeersee

***Orcula tolminensis* A.J. Wagner 1912**

Box 03 – Lade 10

Salzburg: Tennengau

Schober (Tennengebirge), Tagweide.

Oberösterreich

Gangsteig, Koppenstraße, Rauher Koppen.

Steiermark

Loser.

***Pagodulina pagodula principalis* Klemm 1939**

Box 03 – Lade 10 + Box 04 – Lade 1 bis 2

Stadt Salzburg

Aigen, Aigner Au, Aigner Park, Alterbach, Aubach, Bürglstein, Felberbachtal, Gaisberg, Gaisberg-Rundwanderweg, Gänsbrunnstraße, Gersberg, Griessenböckweg, Hellbrunnerberg, Hellbrunn-Schlosspark, Heuberg, Hoher Weg, Judenberg, Judenbergweg, Kapauenberg, Kapuzinerberg, Karolinenhöhe, Kreuzbergpromenade, Kühberg-Nord, Mönchsberg, Reitgutweg, Schwarzenbergpromenade, Söllheimerstraße, Steintheater, Wallmannweg.

Salzburg: Flachgau

Almbachtal, Alterbach, Anif, Brunn bei Fuschl, Burggrabenklamm, Daxluegweg, Eibensee, Ellmaustein, Fischach, Fuschler Ache, Gemeindeberg, Gersberg-Nord, Gitzenberg, Gizollweg, Glanegg-Schlosshügel, Glasbachtal, Glasenbach, Glasenbachklamm, Gruberfeldsiedlung, Gutratberg-Nordhang, Hangenden Stein, Haunsberg, Hengstberg-Nord, Hengstberg-West, Hiersteig, Hiesenberg-Ost, Hintergitzen, Hintersee, Hinterwinkel, Hochstadel, Höhenwald, Kehlbach, Klausbachtal, Königsee-Ache, Koppl, Kraiwiesen, Krottensee, Michaelbeuern, Neuanif, Obertal, Oichtenbach, Pechauscharte, Plainwaldweg, Salzachau-linkes Ufer, St. Leonhard, Scharfling, Scharflinger Höhe, Schöffbaumhöhe, Schwaitelalpe Ramsau-Ost, Stanzingstraße, Thalgauberg, Tiefbrunnau, E.P. Tratzweg, Unterburgau, Untersberg-Ostfuß, Unterschlacht, Voggenberg-Süd, Weilmannschwandtstraße, Wildlehen.

Salzburg: Tennengau

Adneter Marmorbrüche, Ameiseckberg-Südost, Arlstein, Barmsteine, Bluntauental, Dachserfall, Dürrnberg, Fagerwand, Freieck-Südwand, Guggenberg, Haarberg, Hagengebirge-Nordfuß, Hinterkehre, Hinterkellau, Hochreith I, Hühnerkogel-Süd, Irrgarten, Kehlachtal, Kehlbach-Wasserfall, Keinzreit, Kerterbachschlucht, Klemmstein-Süd, Kumpfmühlenweg (Kaltenhausen), Lengfelden bei Vigaun, Moosgut, Mörtelbachtal, Oberalmerberg-Süd, Pass Lueg, Pfennigpoint, Rabenstein, Rauchcheck-Süd, Rengerberg bei Vigaun, Riersberg, Rif, Rossbergalm, Ruine Thürndl, Salzachau-Hallein-Süd, St. Anton, St. Jakob/Th., Schlenkenalmen, Schwarzerberg, Sendlberg-Süd, Sommerau, Sommereckgraben, Strubklamm, Taugltal, Trickfall, Trockene Klamm, Unterkoppl, Walpenhorn, Wegscheid, Weissenbachtal, Weitenauerstraße, Wiestal-Stausee, Wiestalstraße, Wilhelmskapelle.

Salzburg: Pinzgau

Schwarzwand.

Oberösterreich

Drachenwand, Gangsteig, Gosau, Hallstätter See, Irrsee-Nordost, Koppenrast, Koppenstraße, Kranichsteg bei St. Konrad im Almtal, Laiter, Mühlbach, Palting, Pürglstein-Ost, Schwarzensee-Nordufer.

Niederösterreich

Helenental, Innerschildgraben.

***Pagodulina pagodula atilis* Klemm 1939**

Box 04 – Lade 1

Niederösterreich

Helenental, Innerschildgraben.

Wien

Wienfluß bei Hadersdorf (Paratypen, leg. W. Klemm 01.09.1927).

***Pagodulina sparsa* Pilsbry 1924 = *Pagodulina pagodula sparsa* Pilsbry 1924**

Box 04 – Lade 1

Kärnten

Dobratsch, Freibachgraben, Tschepaschlucht, Villach.

Steiermark

Murau-Stolzalpe.

Pagodulina tschapecki* (Gredler 1876)

Box 04 – Lade 1

Stadt Salzburg

Kühberg, Reitgutweg.

Flachgau

Klausbachtal, Königsee-Ache.

Niederösterreich

Unrechttraisenklamm.

Oberösterreich

Schwarzensee-Nordufer.

***Sphyradium doliolum* (Bruguière 1792) = *Orcula*
(Sphyradium) doliolum (Bruguière 1792)**

Box 03 – Lade 10

Stadt Salzburg

Gaisberg-Rundwanderweg, Griessenböckweg,
Kühberg.

Salzburg: Flachgau

Schafbergalmen.

Salzburg: Tennengau

Georgenberg-Ostfuß, Hinterkellau, Keinzreit,
Rabenstein.

Anmerkungen:

* = Art-Status unklar

Eventuell morphologische Abweichung von *Pagodulina pagodula* ssp. durch Trematodenbefall (Frank 1996).

Literatur

Frank, C. (1996): Malakologisches aus dem Alpenraum (II) unter besonderer Berücksichtigung südlicher Gebiete 1992-1995. Linzer biologische Beiträge 28(1): 75–164.

Die Belegexemplare wurden stichprobenartig überprüft (Stefan Kwitt). Bestimmungsfehler sind jedoch nicht auszuschließen.

Zusammenstellung:

Malakologische Arbeitsgemeinschaft, Haus der Natur, Salzburg

Robert A. Patzner & Stefan Kwitt

robert.patzner@sbg.ac.at & stefan.kwitt@gmx.at

Salzburg November 2018

Salzburg: Lungau

Muhr.

Oberösterreich

Drachenwand, Gangsteig, Pürglstein-Ost, Traunstein.

Niederösterreich

Göttweig, Lateinbachgraben, Ruine Klamm.

Kärnten

Dobratsch, Hohe Gloriette, Ruine Leonstein,
Unterfederaun, Valentintal.

Steiermark

Altausseeersee, Gösslwand, Loserhütte.